

BIZTONSÁGI ADATLAP

5606342 STAPLES 400ML HFC AIR DUSTER

Oldalszám 1

Kibocsátó: 08/09/2009

Verziószám: 1

1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

A termék neve: 5606342 STAPLES 400ML HFC AIR DUSTER

Termékkód: 5606342

Szinonimák: OTHER PRODUCT REFERENCES: 240-50-002 (21-087)

A termék használata / leírása: Aerosol

STAPLES EUROPE BV

HOOGOORDDREEF 62

1101 BE AMSTERDAM

THE NETHERLANDS

MSDSHungary@Staples.eu

Poison Centre Tel: +36 80 20 11 99

Telefon: 00800 5000 3000

Sürgősségi telefon: 0080050003000 (Mon-Thur 0900-1700 Fri 0900-1600)

2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

Egyéb veszélyek: No significant hazard

3. ÖSSZETÉTEL / AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Veszélyes alkotóelemek: DIMETHYL ETHER 1-10%

EINECS: 204-065-8 CAS: 115-10-6

[F+] R12

Tartalma: Cas Nr 811-97-2 Tetrafluoroethane

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK (TÜNETEK)

Ha a bőrrel érintkezik: Enyhe irritáció fordulhat elő az érintkezés helyén. Fagyás következhet be, amely a terület elfehéredését és zsibbadtságát idézi elő.

Ha a szembe kerül: Irritáció és pirosság fordulhat elő.

Lenyelés: Torokirritáció fordulhat elő.

Belégzés: Torokirritáció következhet be, mellkasi nyomásérzéssel társulva.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK (TENNIVALÓK)

Ha a bőrrel érintkezik: Azonnal mossa le bőségesen szappannal és vízzel.

Ha a szembe kerül: Mossa a szemet folyó vízzel 15 percen keresztül.

Lenyelés: Mossa ki a száját vízzel. Ne hánytassa a sérültet.

Belégzés: Forduljon orvoshoz.

5. TUZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Közömbösítő közegek: A környező tűznek megfelelő tűzoltó anyag használandó.

Az expozíció veszélyei: Égés során mérgező füstöket bocsát ki.

A tűzoltók védelme: Viseljen zárt rendszerű légzőkészüléket. A bőrrel és szemmel való érintkezés megelőzésére viseljen védőöltözetet.

[folyt...]

6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- Egyéni óvintézkedések:** A személyi védelemre vonatkozó részletekkel kapcsolatban lásd az SDS 8. szakaszát.
- Környezetvédelmi szabályok:** Ne ürítse csatornába vagy folyóba. Határolja körül, elkerítéssel fékezze meg a kiömlést.
- Eltakarítási szabályok:** Mossa le nagy mennyiségű vízzel a kiömlés helyszínét.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- Kezelési követelmények:** Győződjön meg, hogy a terület kellőképpen szellőztetett. Kerülje az anyaggal való közvetlen érintkezést. Dohányozni tilos. Ne kezelje zárt térben. Kerülje a páraaképződést és annak terjedését a levegőben.
- A tárolás körülményei:** Hűvös, jól szellőztetett helyen tárolja. Tűzforrásoktól tartsa távol. Közvetlen napfénytől tartsa távol. A tárolóhelyiség padlózatának át nem eresztőnek kell lennie, a folyadékszivárgás megelőzése érdekében.
- Megfelelő csomagolás:** Csak eredeti csomagolásban tartható.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

- Veszélyes alkotóelemek:** DIMETHYL ETHER
TWA (8 ór. expoz. határérték): 766 mg/m³ STEL (15' expoz. határérték): 958 mg/m³
- Technikai intézkedések:** Győződjön meg, hogy a terület kellőképpen szellőztetett. Győződjön meg arról, hogy az SDS 7. szakaszában leírt összes műszaki intézkedés betartásra került-e. A tárolóhelyiség padlózatának át nem eresztőnek kell lennie, a folyadékszivárgás megelőzése érdekében. Győződjön meg arról, hogy az SDS 7. szakaszában leírt összes műszaki intézkedés betartásra került-e.
- Légzésvédelem:** Only required for prolonged exposure to vapours by inhalation
- A látás védelme:** Do not spray towards skin or eyes

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- Halmazállapot:** Aeroszol
- Szín:** Színtelen
- Szag:** Jellegzetes szag
- Vízben való oldhatóság:** Nem oldódó
- FP/Forrási °C-tartomány:** -26
- Lobbanáspont °C:** >60
- Öngyulladás °C:** 300
- Párányomás:** <110kPa (1.10 bar)
- Fajsúly:** >1
- pH-érték:** Not applicable

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

- Stabilitás:** Normális körülmények között stabil.
- Kerülendő állapotok:** Hő. Közvetlen napfény. Gyújtásforrások. Lángok.

Kerülendő anyagok: Erős oxidálószeres. Erős savak.

Veszélyes bomlástermékek: Égés során mérgező füstöket bocsát ki.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Krónikus toxicitás: Bőrrel érintkezve a halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes. Belélegezve nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat. avoid prolonged exposure

Az expozíció formái: A veszélyeztetettségre és a megfelelő tünetekre vonatkozóan lásd az SDS 4. szakaszát.

12. ÖKOLÓGIAI HATÁSOK

Mobilitás: Vízben oldhatatlan.

Megmaradás és lebonthatóság: Nincs rendelkezésre álló adat.

Bioakkumulatív potenciál: Nincs rendelkezésre álló adat.

Egyéb káros hatások: Nincs rendelkezésre álló adat.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Elhelyezés - műveletek: Helyezze át egy megfelelő tartályba a szervezzen meg egy szakképzett hulladék-eltakarító vállalat általi begyűjtést!

A csomagolás elhelyezése: Szervezzen meg egy szakképzett hulladék-eltakarító vállalat általi begyűjtést!

NB: Felhívjuk a használó figyelmét a hulladék-eltakarításra vonatkozó esetleges regionális vagy nemzeti szabályozásokra.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

ADR / RID

ENSZ-szám: 1950

ADR-szám: 2

Osztályozási kód: 5A

A szállítmányozó megnevezése: AEROSOLS

Jelölés: 2.2



IMDG / IMO

ENSZ-szám: 1950

Osztály: 2

EmS: F-D,S-U

Tengeri szennyezőanyag: .

Jelölés: 2.2

IATA / ICAO

ENSZ-szám: 1950

Osztály: 2

Jelölés: 2.2

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

S mondatok: S2: Gyermek kezébe nem kerülhet.
S23: A keletkező párat nem szabad belélegezni.
S16: Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
S51: Csak jól szellőztetett helyen használható.

Figyelmeztető mondatok: Túlnyomásos tartály: napfénytől és 50 Celsius fok feletti hőmérsékletektől óvandó.
Kilyukasztása vagy elégetése használat után is tilos.
7 % tömegszázalékban tartalmaz gyúlékony komponenseket.
Spray in short bursts
Do not use for any purpose other than for the one that it is intended
NFPA 704 Label : Health = 0 Flammability = 1 Instability = 1 Special Hazards = 0

Megjegyzés A fent leírt szabályozó jellegű adatok csak a biztonsági adatlap (SDS) által tartalmazott, a leírt termék esetében sajátosan alkalmazandó főbb szabályokat foglalja magában. Felhívjuk a használó figyelmét, hogy létezhetnek az itt leírt szabályokat kiegészítő további rendelkezések. Vegye figyelembe az összes vonatkozó nemzeti, nemzetközi és helyi szabályokat és előírásokat.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A 3 sz. R mondatok: R12: Fokozottan tűzveszélyes.

Követelések elutasítása: A fenti adatok a becslések szerint helyesek, ez azonban nem jelenti azt, hogy mindent magukba foglalnak, és csakis útmutatóként használandók. A cég nem vonható felelősségre a fenti termék kezeléséből vagy a termékkel való érintkezésből származó bármely kár esetén.