

BIZTONSÁGI ADATLAP

8000480 STAPLES 200ML HFC FREE INVERTIBLE AIR DUSTER

Oldalszám 1

Kibocsátó: 08/09/2009

Verziószám: 1

1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

A termék neve: 8000480 STAPLES 200ML HFC FREE INVERTIBLE AIR DUSTER

Termékkód: 8000480

Szinonimák: OTHER PRODUCT REFERENCES: 240-50-075 (21-081)

A termék használata / leírása: Cleaning Product

STAPLES EUROPE BV

HOOGOORDDREEF 62

1101 BE AMSTERDAM

THE NETHERLANDS

MSDSHungary@Staples.eu

Poison Centre Tel: +36 80 20 11 99

Telefon: 00800 5000 3000

Sürgősségi telefon: 0080050003000 (Mon-Thur 0900-1700 Fri 0900-1600)

2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

Főbb veszélyek: Fokozottan tűzveszélyes.

3. ÖSSZETÉTEL / AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Veszélyes alkotóelemek: BUTANE 55-70%

EINECS: 203-448-7 CAS: 106-97-8

[F+] R12

Tartalma: Propane Cas 74-98-6 EC 200-827-9 F+ R12 25-50%

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK (TÜNETEK)

Ha a bőrrel érintkezik: Enyhe irritáció fordulhat elő az érintkezés helyén. Fagyás következhet be, amely a terület elfehéredését és zsibbadtságát idézi elő.

Ha a szembe kerül: Irritáció és pirosság fordulhat elő.

Lenyelés: Torokirritáció fordulhat elő.

Belélegzés: Torokirritáció következhet be, mellkasi nyomásérzéssel társulva.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK (TENNIVALÓK)

Ha a bőrrel érintkezik: Azonnal távolítsa el minden szennyezett ruhadarabot és lábbelit, amennyiben azok nem tapadtak a bőrre. Azonnal mossa le bőségesen szappannal és vízzel.

Ha a szembe kerül: Mossa a szemet folyó vízzel 15 percen keresztül. Juttassa kórházba a sérültet szakvizsgálat céljából.

Lenyelés: Mossa ki a száját vízzel. Ha a sérült eszméletlen, ellenőrizze a légzést és szükség esetén alkalmazzon mesterséges lélegeztetést. Forduljon orvoshoz. Ne hánytassa a sérültet.

Belélegzés: Forduljon orvoshoz.

[folyt...]

5. TUZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

- Közömbösítő közegek:** Széndioxid. Száraz vegyi por. Víz használata tilos.
- Az expozíció veszélyei:** Égés során mérgező füstöket bocsát ki. Rendkívül gyúlékony. Gyúlékony / robbanásveszélyes por-levegő keveréket alkothat.
- A tűzoltók védelme:** Viseljen zárt rendszerű légzőkészüléket. A bőrrel és szemmel való érintkezés megelőzésére viseljen védőöltözetet.

6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

- Egyéni óvintézkedések:** A személyi védelemre vonatkozó részletekkel kapcsolatban lásd az SDS 8. szakaszát. Távolítsa el minden tűzforrást.
- Környezetvédelmi szabályok:** Ne ürítse csatornába vagy folyóba. Határolja körül, elkerítéssel fékezze meg a kiömlést.
- Eltakarítási szabályok:** Mossa le nagy mennyiségű vízzel a kiömlés helyszínét. A tisztítást csak az illető anyagot ismerő, szakképzett személyzet végezheti.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- Kezelési követelmények:** Kerülje a por képződését és terjedését a levegőben. Győződjön meg, hogy a terület kellőképpen szellőztetett. Ne kezelje zárt térben. Dohányozni tilos. Kerülje az anyaggal való közvetlen érintkezést.
- A tárolás körülményei:** Hűvös, jól szellőztetett helyen tárolja. Tűzforrásoktól tartsa távol. Közvetlen napfénytől tartsa távol. A tárolóhelyiség padlózatának át nem eresztőnek kell lennie, a folyadékszivárgás megelőzése érdekében. Győződjön meg, hogy a világító és elektromos felszerelések nem képeznek tűzforrást. A tárolóhelyiség padlózatának át nem eresztőnek kell lennie, a folyadékszivárgás megelőzése érdekében.
- Megfelelő csomagolás:** Csak eredeti csomagolásban tartható.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

- Veszélyes alkotóelemek:** BUTANE
TWA (8 ór. expoz. határérték): 1450 mg/m³ STEL (15' expoz. határérték): 1810 mg/m³
- Technikai intézkedések:** Győződjön meg, hogy a terület kellőképpen szellőztetett. Győződjön meg, hogy a világító és elektromos felszerelések nem képeznek tűzforrást. A tárolóhelyiség padlózatának át nem eresztőnek kell lennie, a folyadékszivárgás megelőzése érdekében. Győződjön meg arról, hogy az SDS 7. szakaszában leírt összes műszaki intézkedés betartásra került-e.
- Légzésvédelem:** Only required for prolonged exposure to vapours by inhalation
- A kéz védelme:** Only required for prolonged contact Védőkesztyűk.
- A látás védelme:** Do not spray towards skin or eyes

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

- Halmazállapot:** Aeroszol
- Szín:** Színtelen

BIZTONSÁGI ADATLAP

8000480 STAPLES 200ML HFC FREE INVERTIBLE AIR DUSTER

Oldalszám 3

Szag: Irritáló hatású szag
Vízben való oldhatóság: Oldódó
FP/Forrási °C-tartomány: 78
OP/Olvadási °C-tartomány: Not relevant
Lobbanáspont °C: <0 and <=35
Öngyulladás °C: 200
Párányomás: Below 110kPa(1.10bar)
Fajsúly: <1

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás: Normális körülmények között stabil.
Kerülendő állapotok: Hő. Közvetlen napfény. Gyújtásforrások. Hevített felületek. Lángok.
Kerülendő anyagok: Erős oxidálószer.
Veszélyes bomlástermékek: Égés során széndioxid / szénmonoxid összetételű mérgező füstöket bocsát ki.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Krónikus toxicitás: Bőrrel érintkezve a halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes. Lenyelve a halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes. Belélegezve nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat.
Az expozíció formái: A veszélyeztetettségre és a megfelelő tünetekre vonatkozóan lásd az SDS 4. szakaszát.

12. ÖKOLÓGIAI HATÁSOK

Megmaradás és lebonthatóság: Nincs rendelkezésre álló adat.
Bioakkumulatív potenciál: Nincs rendelkezésre álló adat.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

A csomagolás elhelyezése: Szervezzen meg egy szakképzett hulladék-eltakarító vállalat általi begyűjtést!
NB: Felhívjuk a használó figyelmét a hulladék-eltakarításra vonatkozó esetleges regionális vagy nemzeti szabályozásokra.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK**ADR / RID**

ENSZ-szám: 1950
Osztályozási kód: 5F
A szállítmányozó megnevezése: AEROSOLS
Jelölés: 2.1

ADR-szám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP

8000480 STAPLES 200ML HFC FREE INVERTIBLE AIR DUSTER

Oldalszám 4

IMDG / IMO**ENSZ-szám:** 1950**Osztály:** 2**EmS:** F-D,S-U**Tengeri szennyezőanyag:** .**Jelölés:** 2.1**IATA / ICAO****ENSZ-szám:** 1950**Osztály:** 2**Jelölés:** 2.1**15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK****Veszély jelek:** Rendkívül gyúlékony.**R mondatok:** R12: Fokozottan tűzveszélyes.**S mondatok:** S16: Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

S33: A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

S23: A keletkező pára.t nem szabad belélegezni.

S2: Gyermek kezébe nem kerülhet.

S51: Csak jól szellőztetett helyen használható.

Túlnyomásos tartály: napfénytől és 50 Celsius fok feletti hőmérsékletektől óvandó.

Kilyukasztása vagy elégetése használat után is tilos.

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Ne permetezze nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra. Tűzforrásoktól távol tartandó - Tilos a dohányzás. Gyermekektől távol tartandó.

Figyelmeztető mondatok: Spray in short bursts

Do not use for any purpose other than for the one that it is intended

Ne permetezze nyílt lángra vagy bármely izzó anyagra. Tűzforrásoktól távol tartandó - Tilos a dohányzás. Gyermekektől távol tartandó.

Túlnyomásos tartály: napfénytől és 50 Celsius fok feletti hőmérsékletektől óvandó.

Kilyukasztása vagy elégetése használat után is tilos.

NFPA 704 Label : Health = 0 Flammability = 4 Instability = 1 Special Hazards = 0

Megjegyzés A fent leírt szabályozó jellegű adatok csak a biztonsági adatlap (SDS) által tartalmazott, a leírt termék esetében sajátosan alkalmazandó főbb szabályokat foglalja magában. Felhívjuk a használó figyelmét, hogy létezhetnek az itt leírt szabályokat kiegészítő további rendelkezések. Vegye figyelembe az összes vonatkozó nemzeti, nemzetközi és helyi szabályokat és előírásokat.

BIZTONSÁGI ADATLAP

8000480 STAPLES 200ML HFC FREE INVERTIBLE AIR DUSTER

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A 3 sz. R mondatok: R12: Fokozottan tűzveszélyes.

Követelések elutasítása: A fenti adatok a becslések szerint helyesek, ez azonban nem jelenti azt, hogy mindent magukba foglalnak, és csakis útmutatóként használandók. A cég nem vonható felelősségre a fenti termék kezeléséből vagy a termékkel való érintkezésből származó bármely kár esetén.