

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

3111044 STAPLES 200ML HFC INVERTIBLE AIR DUSTER

Página 1

Publicado: 08/09/2009

Nº de Revisão: 1

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA / PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE / EMPRESA

Nome do produto: 3111044 STAPLES 200ML HFC INVERTIBLE AIR DUSTER

Código de stock: 3111044

Sinónimos: OTHER PRODUCT REFERENCES: 240-50-060 (21-085)

Utilização / descr. do produto: Aerosol

Identificação da empresa: STAPLES EUROPE BV

HOOGOORDDREEF 62

1101 BE AMSTERDAM

THE NETHERLANDS

MSDSPortugal@Staples.eu

Poison Centre Tel:+351 21 330 3284

Tel: 00800 5000 3000

Tel (em caso de emergência): 00800 5000 3000 (0900-1700)

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Outros perigos: No significant hazard

3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

Ingredientes: DIMETILÉTER 1-10%

EINECS: 204-065-8 CAS: 115-10-6

[F+] R12

Contém: Cas Nr 811-97-2 Tetrafluoroethane

4. PRIMEIROS SOCORROS (SINTOMAS)

Contacto com a pele: Pode ocorrer uma ligeira irritação no local de contacto. Pode ocorrer ulceração produzida pelo frio, que provoca palidez e adormecimento da área afectada.

Contacto com os olhos: Pode provocar irritação e congestão.

Ingestão: Pode irritar a garganta.

Inalação: Pode ocorrer irritação da garganta associada a uma sensação de aperto no peito.

4. PRIMEIROS SOCORROS (ACÇÃO)

Contacto com a pele: Lavar imediata com sabão e água.

Contacto com os olhos: Lavar os olhos com água corrente durante 15 minutos.

Ingestão: Lavar a boca com água. Não induzir o vómito.

Inalação: Levar para o ar livre, em caso de inalação acidental de vapores. Consulte um médico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Meios de extinção: Meios de extinção apropriados a zona do incendio.

Perigos da exposição: Por combustão emite fumos tóxicos.

Protecção dos bombeiros: Usar equipamento respiratório autónomo. Usar vestuário de protecção para evitar o contacto com a pele e os olhos.

[cont...]

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

Precauções pessoais: Consultar a secção 8 da FDS quanto aos pormenores relativos à protecção pessoal.

Precauções ambientais: Não despejar nos esgotos ou cursos de água. Construir diques para conter o derrame.

Procedimentos de limpeza: Lavar o local do derrame abundantemente com água.

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

Requisitos de manuseamento: Assegurar-se de que a área tem ventilação suficiente. Evitar o contacto directo com a substância. Proibido fumar. Não manusear num espaço restrito. Evitar a formação ou propagação de névoas no ar.

Condições de armazenamento: Armazenar num local fresco e bem ventilado. Manter afastado de fontes de ignição. Manter afastado da acção directa da luz solar. O piso do compartimento de armazenamento deve ser impermeável para impedir a fuga de líquidos.

Embalagem adequada: Conservar unicamente na embalagem de origem.

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO PESSOAL

Ingredientes: DIMETILÉTER

TWA (limite de exp. 8 horas): 766 mg/m³ STEL (limite de exp. 15 min): 958 mg/m³

Medidas de ordem técnica: Assegurar-se de que a área tem ventilação suficiente. Assegurar que foram tomadas todas as medidas técnicas mencionadas na secção 7 da FDS. O piso do compartimento de armazenamento deve ser impermeável para impedir a fuga de líquidos. Assegurar que foram tomadas todas as medidas técnicas mencionadas na secção 7 da FDS.

Protecção respiratória: Only required for prolonged exposure to vapours by inhalation

Protecção dos olhos: Do not spray towards skin or eyes

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico: Aerosol

Cor: Incolor

Cheiro: Cheiro característico

Solubilidade em água: Insolúvel

Ponto/intervalo de ebulição °C: -26

Ponto de inflamação °C: >60

Auto-inflamabilidade °C: 300

Pressão de vapor: <110kPa (1.10 bar)

Densidade relativa: >1

pH: Not applicable

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

Estabilidade: Estável em condições normais.

Condições a evitar: Calor. Luz solar directa. Fontes de ignição. Chamas.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

3111044 STAPLES 200ML HFC INVERTIBLE AIR DUSTER

Matérias a evitar: Agentes oxidantes fortes. Ácidos fortes.

Produtos de decomp. perigosos: Por combustão emite fumos tóxicos.

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Chronic toxicity: Perigo de efeitos cumulativos em contacto com a pele. Perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação. avoid prolonged exposure

Ruta de exposição: Consultar a secção 4 da FDS.

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Mobilidade: Insolúvel em água.

Persistência e degradabilidade: Dados não disponíveis.

Potencial de bioacumulação: Dados não disponíveis.

Outros efeitos adversos: Dados não disponíveis.

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

Operações de eliminação: Transferir para um recipiente adequado e organizar a recolha por uma empresa de eliminação especializada.

Eliminação de embalagem: Organizar a recolha por uma empresa de eliminação especializada.

Nota: Chama-se a atenção do utilizador para a possível existência de regulamentos regionais ou nacionais relativos à eliminação.

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

ADR / RID

Nº ONU: 1950

Classe ADR: 2

Código de class: 5A

Den. de exped. correcta: AEROSOLS

Rotulagem: 2.2



IMDG / OMI

Nº ONU: 1950

Classe: 2

PEm: F-D,S-U

Poluente marinho: .

Rotulagem: 2.2

OACI / IATA

Nº ONU: 1950

Classe: 2

Rotulagem: 2.2

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

Frases de segurança: S2: Manter fora do alcance das crianças.

S16: Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar.

S23: Não respirar vapores.

S51: Utilizar somente em locais bem ventilados.

Frases de precaução: Recipiente sob pressão. Proteger dos raios solares e não expor a temperaturas superiores a 50°C. Não furar ou queimar, mesmo após utilização.

Contém 7 %, em massa, de componentes inflamáveis.

Spray in short bursts

Do not use for any purpose other than for the one that it is intended

NFPA 704 Label : Health = 0 Flammability = 1 Instability = 1 Special Hazards = 0

Nota: As informações regulamentares fornecidas acima indicam apenas os principais regulamentos especificamente aplicáveis ao descrito na ficha de dados de segurança. Chama-se a atenção do utilizador para a possível existência de cláusulas adicionais que completam estes regulamentos. Consultar todos os regulamentos ou cláusulas locais, nacionais e internacionais aplicáveis.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Frases de risco de secção 3: R12: Extremamente inflamável.

Renúncia de responsabilidade: Acreditamos que a informação acima está correcta embora não se pretenda que ela seja exaustiva, devendo ser utilizada apenas como orientação. Esta empresa não aceita responsabilidade por quaisquer danos resultantes do manuseamento ou do contacto com o produto acima.